


# MIUR PRIN 2005 “Specification and verification of agent interaction protocols”: attività svolte

Viviana Mascardi

Università degli Studi di Genova  
Dipartimento di Informatica e Scienze dell'Informazione

17 gennaio 2008



[http://www.disi.unige.it/person/MascardiV/Software/  
DCaseLP.html](http://www.disi.unige.it/person/MascardiV/Software/DCaseLP.html)


## Agent Interaction Protocol in AUML

### Winikoff's textual notation

```
start id JobSearch
agent id jobManager
agent id jobSearcher
message r p request
message p r inform
box loop
    message p r cfp
    box alternative
        message r p not-understood
        next
        message r p accept-proposal
        next
        message r p reject-proposal
end
```

### Our XML-based notation

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<protocol name="JobSearch" namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:AUML="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:UML="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-Annotations" xmlns:ns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsdt="http://www.w3.org/2005/07/XMLSchema-DTDE">
<!-- agent id="jobManager" class="JobManager Class" -->
<!-- agent id="jobSearcher" class="JobSearcher Class" -->
<!-- message id="request" -->
<!-- message id="inform" -->
<!-- box loop -->
<!-- message id="cfp" -->
<!-- box alternative -->
<!-- message id="not-understood" -->
<!-- next -->
<!-- message id="accept-proposal" -->
<!-- next -->
<!-- message id="reject-proposal" -->
</protocol>
```



### Prolog representation

```
two_fragments
event_id(jobSearcher,
seq(q[receive msg('InfoFrom'), 
      'available(buy(f), price(EuroForK(g))), 
      request(buy(f), price(EuroForK(g)))), 
      switch(case/no_guard, 
            seq(q[send msg('REQUEST', 
              'delivery_modes'))))],
```

### WS-BPEL + WSDL documents

```
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/02/business-process" ...>
<process id="JobSearcher" name="JobSearcher">
<!-- schema -->
<!-- element -->
<!-- element -->
<!-- accept-proposals -->
<!-- element name="agree_cfp" type="xsd:string" fixed="Agree"/>
<!-- element name="cfp_cfp" type="xsd:string" fixed="Cfp"/>
<!-- process -->
<process id="JobSearcher" name="JobSearcher">
<partnerLinks>
<partnerLink id="publisherPL" partnerLinkType="inst:JobManagerJobSearcherLinkLT" 
  myRole="JobManager" partnerRole="JobSearcher" />
<partnerLink id="readerPL" partnerLinkType="inst:JobSearcherJobManagerLinkLT" 
  myRole="JobSearcher" partnerRole="JobManager" />
</partnerLinks>
<variables>
<variable name="continue_1" elementType="inst:continue_1_type"/>
```

## AIP representation (in any supported language apart from Winikoff's notation)


```
definitions xmlns="http://schemas.microsoft.com/b2b..."...  
fixed="true" type="xsd:string"/> fixed="true" type="xsd:string"/> fixed="true" type="xsd:string"/> fixed="true" type="xsd:string"/>
```


### Reasoning stage



### Generated code

```
exec(c(c:sd Fruitharket $1),0) >  
check_care_guard_passeido((o("sd  
Fruitharket $1))>no_guard).  
exec(c(c:sd Fruitharket $1),1)>0).  
  
exec(c(c:sd Fruitharket $1),1)>0) >  
exec(c(c:sd Fruitharket $1),1)>0).  
  
exec(c(c:sd Fruitharket $1),1)>0) >  
exec(c(c:sd Fruitharket $1),1)>0).  
  
traceable_plan('INFORM',available(fruit(F),price(Bus  
Fork)),  
'YouBuyer@limit:1099|ADD(E),  
exec(c(c:sd Fruitharket $1),1)>0)).
```





[http://www.disi.unige.it/person/MascardiV/Software/  
WEST2EAST.html](http://www.disi.unige.it/person/MascardiV/Software/WEST2EAST.html)

- G. Casella, V. Mascardi, "West2East: exploiting WEb Service Technologies to Engineer Agent-based SofTware", Int. J. Agent-Oriented Software Engineering, Vol. 1, Nos. 3/4, pages 396-434, 2007.
- G. Casella, V. Mascardi, "AUML e WS-BPEL: Ingegnerizzare e Pubblicare su Web Protocolli di Interazione tra Agenti", Rivista della AI\*IA, accettato nel 2006.

- V. Mascardi, M. Martelli, I. Gungui, "DCaseLP: a Prototyping Environment for Multi-Language Agent Systems", To appear in LADS'2007 post-proceedings, M. Dastani, A. El-Fallah Seghrouchni, J. Leite, P. Torroni eds., LNCS series, 2008.
- V. Mascardi, G. Casella, "Intelligent Agents that Reason about Web Services: a Logic Programming Approach", Proceedings of the ICLP'06 Workshop Workshop on Applications of Logic Programming in the Semantic Web and Semantic Web Services (ALPSWS2006), A. Polleres, S. Decker, G. Gupta, J. de Bruijn eds., CEUR series, 2006.



Comitato Scientifico Organizzatore: Matteo Baldoni (U. Torino), Antonio Boccalatte (U. Genova), Flavio De Paoli (U. Milano - Bicocca), Maurizio Martelli (U. Genova), Viviana Mascardi (U. Genova)

- Circa 50 partecipanti (tra miniscuola e workshop)

Miniscuola: 3 presentazioni

- ① Andrea Omicini: Agents and Artifacts, A Meta-Model for Agent-Oriented Computing
- ② Lorenzo Bettini: Building Distributed and Mobile Applications with IMC
- ③ Paola Turci: Using Agents for Enterprise Application Integration

# Altre attività svolte: WOA 2007



Workshop: 16 presentazioni di articoli + 6 presentazioni di prototipi, suddivise su 7 sessioni

- ① Modelli logici per sistemi ad agenti
- ② Illustrazione dei prototipi
- ③ Tecnologie ed approcci per il recupero di risorse guidato dalla semantica
- ④ Applicazioni di agenti e MAS
- ⑤ Agenti situati nell'ambiente
- ⑥ Ruoli e fiducia tra agenti
- ⑦ Agenti ed approcci orientati ai servizi

- Una relazione invitata: Giovanni Rimassa, Birgit Burmeister, "Achieving Business Process Agility in Engineering Change Management with Agent Technology"
- Una tavola rotonda con esponenti dell'industria e dell'università

# Altre attività svolte: WOA 2007



WOA 2007... e ci si è anche divertiti...



# WOA 2007... e ci si è anche divertiti...



Ho finito!



Illustrazione di Gianni Riva - © 2000 Houghton Mifflin Company - Libri per i bambini 7-8 anni - T890